

## マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月28日

様式No.16-004

		施設・棟 系 統	IBF・No.4.A KK-Ay/TaJcl KK/TaJcl	IBF・No.4.B Jcl:ICR C3H/HeJcl 129+Ter/SvJcl	IBF・No.6.1F BKS.Cg-m +/+ Leprdb/Jcl BKS.Cg-m+/m+Jcl BKS.Cg+ Leprdb/+ Leprdb/Jcl BALB/cByJJcl DBA/2JJcl	
項 目						
培 養	Dermatophytes	○				
	<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■				
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
血 清 反 応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10	
	Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10	
	Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10	
	Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10	
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10	
	Lymphocytic c. virus	☆	0/10	0/10	0/10	
	Hantavirus	☆	0/10	0/10	0/10	
鏡 検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10	
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10	
	<i>Syphacia spp.</i>	◇	0/10	0/10	0/10	
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/10	0/10	0/10	
	Ectoparasites	○				
	Intestinal protozoa	○				
	Pinworm	○				
PCR	<i>Pneumocystis murina</i>	□				
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10	0/10	0/10	
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10	0/10	0/10	
血 清 反 応	EDIM virus(Rotavirus)	△				
	Pneumonia virus of mice	△				
	Minute virus of mice	△				
	Mouse cytomegalovirus	△				
	Mouse encephalomyelitis virus	△				
	Reovirus type3	△				
	CAR bacillus	△				

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月 15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月 28日

様式No.16-004

施設・棟 系 統		IBF・No.5 C57BL/6JJcl	IBF・No.6.2F C57BL/6JJcl	IBF・No.8.1F C57BL/6JJcl	IBF・No.9 C57BL/6JJcl
項 目					
培養	Dermatophytes	○			
	<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■			
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
血清 反 応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10
	Lymphocytic c. virus	☆	0/10	0/10	0/10
	Hantavirus	☆	0/10	0/10	0/10
鏡 検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Syphacia</i> spp.	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	Ectoparasites	○			
	Intestinal protozoa	○			
	Pinworm	○			
PCR	<i>Pneumocystis murina</i>	□			
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10	0/10	0/10
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10	0/10	0/10
血清 反 応	EDIM virus(Rotavirus)	△			
	Pneumonia virus of mice	△			
	Minute virus of mice	△			
	Mouse cytomegalovirus	△			
	Mouse encephalomyelitis virus	△			
	Reovirus type3	△			
	CAR bacillus	△			

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月 15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月 28日

様式No.16-004

施設・棟 系 統		FTSC・BS1 C57BL/6JJcl	FBF・No.8.A C57BL/6JJcl	FTSC・BS5.B C57BL/6NJcl	FBF・No.3 CB6F1-nonTgrasH2 CB6F1TgrasH2
項 目					
培養	Dermatophytes	○	0/10		0/10
	<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■			
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
血清 反応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10
	Lymphocytic c. virus	☆			
	Hantavirus	☆			
鏡 検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Syphacia</i> spp.	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	Ectoparasites	○			
	Intestinal protozoa	○			
	Pinworm	○			
PCR	<i>Pneumocystis murina</i>	□			
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆			
血清 反応	EDIM virus(Rotavirus)	△			
	Pneumonia virus of mice	△			
	Minute virus of mice	△			
	Mouse cytomegalovirus	△			
	Mouse encephalomyelitis virus	△			
	Reovirus type3	△			
	CAR bacillus	△			

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月 15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月 28日

様式No.16-004

施設・棟 系 統		FBF・No.6.1F Jcl:ICR C57BL/6JJcl	FBF・No.10.1F BALB/cAJcl	FBF・No.10.2F.A Jcl:MCH(ICR) FVB/NJcl	FBF・No.7.1F C3H/HeNJcl DBA/2NJcl Jcl:B6C3F1 Jcl:BDF1
項 目					
培養	Dermatophytes	○			
	<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Salmonella spp.</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■			
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
血清 反応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	0/10
	Mouse hepatitis virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Sendai virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Ectromelia virus	◎	0/10	0/10	0/10
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	0/10
	Lymphocytic c. virus	☆			
	Hantavirus	☆			
鏡 検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Syphacia spp.</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/10	0/10	0/10
	Ectoparasites	○			
	Intestinal protozoa	○			
	Pinworm	○			
PCR	<i>Pneumocystis murina</i>	□			
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆			
血清 反応	EDIM virus(Rotavirus)	△			
	Pneumonia virus of mice	△			
	Minute virus of mice	△			
	Mouse cytomegalovirus	△			
	Mouse encephalomyelitis virus	△			
	Reovirus type3	△			
	CAR bacillus	△			

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月 15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月 28日

様式No.16-004

施設・棟 系 統		FBF・No.10.2F.B	MBF・No.2	MBF・No.3	FBF・No.9.2F.A
		BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+	BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+	BALB/cAJcl-nu/nu BALB/cAJcl-nu/+	C.B-17/Icr-scid/scidJcl C.B-17/Icr-+/+Jcl
項 目					
培養	Dermatophytes	○			
	<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■	0/5	0/5	0/5
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/5	0/5	0/5
血清 反 応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/5	0/5	0/5
	Mouse hepatitis virus	◎	0/5	0/5	0/5
	Sendai virus	◎	0/5	0/5	0/5
	Ectromelia virus	◎	0/5	0/5	0/5
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/5	0/5	0/5
	Lymphocytic c. virus	☆			
	Hantavirus	☆			
鏡 検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/5	0/5	0/5
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/5	0/5	0/5
	<i>Syphacia</i> spp.	◇	0/5	0/5	0/5
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/5	0/5	0/5
	Ectoparasites	○			
	Intestinal protozoa	○			
	Pinworm	○			
PCR	<i>Pneumocystis murina</i>	□			
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆			
血清 反 応	EDIM virus(Rotavirus)	△			
	Pneumonia virus of mice	△			
	Minute virus of mice	△			
	Mouse cytomegalovirus	△			
	Mouse encephalomyelitis virus	△			
	Reovirus type3	△			
	CAR bacillus	△			

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## マウス 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月 15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月 28日

様式No.16-004

施設・棟 系 統		FTSC・BS5.A NOD/ShiJic-scidJcl	FTSC・BS4 NOD/ShiJcl SKG/Jcl			
項 目						
培 養	Dermatophytes	○	0/5	0/10		
	<i>Citrobacter rodentium</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/5	0/10		
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■	0/5			
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/5	0/10		
血 清 反 応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/5	0/10		
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/5	0/10		
	Mouse hepatitis virus	◎	0/5	0/10		
	Sendai virus	◎	0/5	0/10		
	Ectromelia virus	◎	0/5	0/10		
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/5	0/10		
	Lymphocytic c. virus	☆				
	Hantavirus	☆				
鏡 検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/5	0/10		
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/5	0/10		
	<i>Syphacia</i> spp.	◇	0/5	0/10		
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/5	0/10		
	Ectoparasites	○				
	Intestinal protozoa	○				
	Pinworm	○				
PCR	<i>Pneumocystis murina</i>	□				
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆				
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆				
血 清 反 応	EDIM virus(Rotavirus)	△				
	Pneumonia virus of mice	△				
	Minute virus of mice	△				
	Mouse cytomegalovirus	△				
	Mouse encephalomyelitis virus	△				
	Reovirus type3	△				
	CAR bacillus	△				

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## ラット 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月 15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月 28日

様式No.16-005

施設・棟 系 統		IBF・No.10.1F Jcl:SD	FBF・No.4.C F344/NJcl-mu/mu F344/NJcl-rnu/+	FBF・No.9.1F Jcl:Wistar ODS/ShiJcl-+/+ ODS/ShiJcl-od/od F344/Jcl, GK/Jcl SDT/Jcl	
項 目					
培養	Dermatophytes	○			
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■		0/5	
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	◎	0/10	0/5	0/10
血清反応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/5	0/10
	Sialodacryoadenitis virus	◎	0/10	0/5	0/10
	Sendai virus	◎	0/10	0/5	0/10
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/5	0/10
	Hantavirus	☆	0/10		
	Lymphocytic c. virus	☆	0/10		
鏡検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/10	0/5	0/10
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/10	0/5	0/10
	<i>Syphacia</i> spp.	◇	0/10	0/5	0/10
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/10	0/5	0/10
	Ectoparasites	○			
	Intestinal protozoa	○			
Pinworm	○				
PCR	<i>Pneumocystis carinii</i>	□			
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆	0/10		
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆	0/10		
血清反応	Pneumonia virus of mice	△			
	Minute virus of mice	△			
	Mouse encephalomyelitis virus	△			
	Reovirus type3	△			
	CAR bacillus	△			
	H-1 virus	△			
	Kilham rat virus	△			

注:記号は年間の検査頻度。

◎:毎月 ○:年2回 □:年2回(免疫不全動物のみ)

△:年1回 ◇:年10回 ☆:年4回 ■:毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社

## ラット 微生物検査成績書

【 月定期検査・ 8月分 】

富士生育場(FBF)

検査日：2017年 8月 7日

石部生育場(IBF)

検査日：2017年 8月15日

富士山生育場(MBF)

検査日：2017年 8月 7日

富士宮技術サービスセンター(FTSC)

検査日：2017年 8月28日

様式No.16-005

施設・棟 系 統		FTSC・BS2 SDTfatty	MBF・No.1 BrIHan:WIST@Jcl (GALAS) RCS/Jcl-rdy/rdy RCS/Jcl-+/+		
項 目					
培養	Dermatophytes	○	0/10		
	<i>Pasteurella pneumotropica</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Salmonella</i> spp.	◎	0/10	0/10	
	<i>Staphylococcus aureus</i>	■			
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	◎	0/10	0/10	
血清反応	<i>Corynebacterium kutscheri</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Salmonella typhimurium</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Clostridium piliforme</i>	◎	0/10	0/10	
	<i>Mycoplasma pulmonis</i>	◎	0/10	0/10	
	Sialodacryoadenitis virus	◎	0/10	0/10	
	Sendai virus	◎	0/10	0/10	
	Mouse adenovirus (FL)	◎	0/10	0/10	
	Hantavirus	☆			
	Lymphocytic c. virus	☆			
鏡検	<i>Giardia muris</i>	◇	0/10	0/10	
	<i>Spirochete muris</i>	◇	0/10	0/10	
	<i>Syphacia</i> spp.	◇	0/10	0/10	
	<i>Aspicularis tetraptera</i>	◇	0/10	0/10	
	Ectoparasites	○			
	Intestinal protozoa	○			
Pinworm	○				
PCR	<i>Pneumocystis carinii</i>	□			
	<i>Helicobacter hepaticus</i>	☆			
	<i>Helicobacter bilis</i>	☆			
血清反応	Pneumonia virus of mice	△			
	Minute virus of mice	△			
	Mouse encephalomyelitis virus	△			
	Reovirus type3	△			
	CAR bacillus	△			
	H-1 virus	△			
	Kilham rat virus	△			

注：記号は年間の検査頻度。

◎：毎月 ○：年2回 □：年2回(免疫不全動物のみ)

△：年1回 ◇：年10回 ☆：年4回 ■：毎月(免疫不全動物のみ)

## 【備考】

本検査は、飼育室単位で1系統の個動物を用いて実施しています。

発行日：2017年 9月15日

日本クレア株式会社